

I^{re} n^o 60

Vingt Six observations Sur Les
accouchements par M^e Coffinieres maître
En Chirurgie De La ville de Castelnaudary
En Languedoc.

I^{re} observation Sur Les Grossesses qui
Suivent l'avortement accidentel.

Madame La marquise De Grosse De deux
mois, eut à la suite d'un chagrin Des Coliques au
Bas ventre Et Des Douleurs aux Reins qui furent
Suivies d'une perte De sang Considerable par Le vagin.
Les Symptomes De La Grosse eussent persisté après
cet accident, elle eut au neuvieme Mois Des Douleurs
Reglées D'un accouchement ordinaire; frustrée Dans
son attente par Le Calme qui eut lieu Le
troisieme jour, il lui vint Des Soupçons au Sujet du
terme Et Du tems ou elle avoit conçu, En effet elle
avoit fait Des faibles Couches Et La Grosse ne
Datoit que De La fin De son avortement, Ce

ARC 60 d 4 n 0247



2.

Que je crus pourrois assurer d'après la Nature du
Sang qui sortoit par Caillots et terminoit son
Impression au Singe qui les Recevoit par un Cerche
jaunâtre; ainsi N'étant Grosse Que de Sept mois,
elle continua à souffrir de ses Reins et Des
Coliques jusqu'au terme De Neuf mois qui étoit le
onzième de sa première Conception tems au quel elle
s'accoucha fort heureusement.

2^{nde} obs.ⁿ sur le même Sujet

Parmi les personnes Qui firent de fausses
Couches au mois De Decembre 1783, après un tems lache,
mol, pluvieux et humide; je ne perdis point de vue
Madame De qui ayant Bientôt Conçu après cet
accident, arriva au terme De six mois et quelques
jours, sans éprouver aucun symptome facheux; mais
alors se trouvant au Neuvième De sa première
Conception, elle eut Des Douleurs aux Reins et au
fonds Du Bas ventre qui l'obligèrent à m'envoyer
prendre le Nuit pour me rendre à la Campagne,
ou je la trouvai toute Disposée à l'accouchement;

3^e Me Rappelant alors les fautes Couches, et l'observation
précédente, je fis dissoudre Deux Grains D'opium que
j'avois sur moi que Son Donna En Sarcement
après une saignée & qui Ramena Le calme qui
se soutint jusqu'au Neuvieme mois De la Seconde
Conception.

3^eme observation sur le même Sujet

Aux Deux observations précédentes, j'ajouterai
la suivante Dans la quelle j'observai que Sa
Nature Debarassée De son germe, Continua à
Developper ses organes De la generation sans une
Nouvelle Conception.

une Dame Des environs De cette ville ayant
Le plus Grand Desir D'avoir un Second enfant, eut le
Malheur De subir une perte De sang Considerable
par Le vagin Dans le tems qu'elle éprouvoit Les
Symptomes Les plus Caractéristiques D'une Grossesse
De Deux mois. Cette perte ayant reparu à la même
époque Des mois suivants, Mais avec Beaucoup De
Moderation, il se fut pas Difficile De la Satisfaire sur



4.

Son état, Quoiqu'elle eut toujours Ses Symptômes De
Grossesse. après ce tems, ayant Quitté la campagne
Pour Se Rendre à toulous, où elle faisoit Son
Domicile S. Père, elle se confia à un accoucheur
De la plus Grande Réputation qui Nonobstant
toutes Ses Révolutions affirma Sa Grossesse jusqu'au
Neuvième Mois; En effet tout annonçoit un
accouchement prochain, Lorsque Le Bas ventre
Diminua Sensiblement et Reprit Dans peu de jours
Son volume ordinaire, Sans qu'il parut aucune
Evacuation sensible.

4^{ème} observ^{on} sur une Grossesse De
Quatre mois qui En imposa pour une morte.

Madame Salic De Saint Félix Diocèse De toulous
après quelques signes De Grossesse éprouva une Grande
alteration jusqu'au terme De Quatre Mois; alors Le
ventre ayant Beaucoup Grossi avec un Sentiment
Douloureux Sans avoir Ressenti Les Mouvements De
Son Infant, elle eut accouché D'une morte par la

présence de Des Douleurs et une perte de sang qui se
continuerent sans aucun fruit pendant huit jours ;
alarmée alors sur son état, elle appella M^r Derval
Médecin qui la confirma dans sa pensée et me
fit demander prénée par tout ce qui avoit précédé
de l'existence d'une Mole, je me disposai à en
délivrer sa mère, lorsque je sentis au tout sa
tête d'un enfant à nud ; les yeux ayant été
guidés, l'ouïe de la matrice étant alors lâche
pour me permettre une Dilatation graduée, il me fut
aisé de saisir cette petite tête avec sa main ; la
difficulté que j'eus à la faire descendre, et la
 Crainte qu'elle ne se séparât du Corps, m'obligea
à chercher ce qui pourroit la Retenir ; Que je
trouvai dans sa grosseur demeurée de son Bas
ventre, qui comme une grosse gessie, entourée par la
Matrice, ne pouvoit être déplacée. une ponction
ayant Remédié à cette hydropisie, me facilita le
Moyen de Délivrer sa mère qui fut Bientôt
Remise de cet accident.



6.

5^{me} observation Sur une Molle qui en imposa
pour une Grotte.

Madame Rose De Laurabuc avoit une de
ses filles mariées qui jouissoit de sa satisfaction de
Devenir mere par ses apparences d'une Grotte des
plus heureuses. Lorsque s'étant écoulé plusieurs mois
au delà du terme fixé par sa Nature, sans
éprouver aucun symptôme d'accouchement, on jugea
à propos de me consulter pour savoir qu'elle pourroit
être la cause de ce Retard, ou bien sa Nature de
son incommodité, que je crus d'après le gonflement
de la matrice arrondie uniformément, et un soupçon
d'ondulation profonde, devoit annoncer une hydropisie
enkistée de la matrice; La Malade se portant bien
d'ailleurs, je ne conseillai point de Remède, Me
Reservant de les faire après une nouvelle justification
que je renvoyai à un mois. La Malade ne
s'étant pas présentée au temps convenu, sa mere Me
Rapporta que cette Maladie s'étoit terminée par la
sortie d'un Corps, Mol et spongieux qui saigeoit

7.²

Dans une grande Quantité d'eau vers le troisieme
mois de sa conception, et le second de ma visite.

6.^{me} observ.^{on} L'enfant presentant la
tête, le visage en avant Delivré en
passant une main dans le Rectum qui
fait Descendre l'occiput.

Je fus appelée le 24.⁸ 1780 pour aller voir sa
femme du S.^r Carriere qui n'avoit pu accoucher d'un
enfant à terme Malgré ses douleurs les plus fortes
qui se soutenoient depuis trois jours.

L'enfant presentoit la tête, le visage tourné
du côté des os pubis de sa mere, et s'étoit si
fort engagé dans cette position qu'il n'y eut pas
moyen d'y passer un doigt tout au tour pour bien
juger de l'état des choses.

Le visage tourné vers les Bas ayant franchi
le haut des os pubis, je me proposois d'employer le
service pour faire Descendre l'occiput, lorsqu'il me
vint dans l'idée de passer un doigt dans le
Rectum, puis deux, trois, et enfin trouvant cette



Introduction aisée et facile, j'y passai ma main que je
poussai jusqu'au Deltoides De la tête De l'Enfant, &
que je fis Descendre en la comprimant sur l'occiput,
tout ~~le~~ ^{le} fut au mieux.

Ceux qui Connoissent la structure Du
Rectum chez les Femmes, et les Dispositions
Singulières que ce Corps acquiert ^{dans} cette Circonstance
pour s'étendre, ne seront point surpris De la
facilité et Du succès Des opérations que j'ai faites
De ce Genre.

~~Je me observe~~ ^{Je me observe} sur le même Sujet

Madame De..... après les Douleurs Régliées d'un
accouchement ordinaire, ne tarda pas à s'apercevoir
Que l'immobilité De la tête De l'Enfant résistait
aux plus violents Efforts; Rebutée par la longueur
Du travail et l'inutilité De ses Douleurs, Craignant
D'ailleurs pour sa vie et celle De son Enfant, je fus
forcé De procéder à la Délivrance.

La Malade venoit De prendre Deux
Sacrements, lorsque je la visitai; et les larmes
s'étant écoulées, je touchai la tête à nu d'un fort

gonflée et, avec l'autre main pour pouvoir être touchée
avec facilité. En glissant ma main sur la paroi
postérieure du vagin, je trouvai le visage de
l'enfant tourné de ce côté; ayant encore porté
ma main plus haut quoiqu'avec beaucoup de
peine, je sentis le col ceint par le cordon.

La gêne des parties ne me permettant pas de le
dégager, je l'abandonnai pour saisir l'enfant
sous le menton qui résistait à mes efforts, et
m'obligea de retirer ma main pour prendre un
moment de repos.

Assurée que cette manœuvre ne m'avoit
pas réussi, parce que mon bras étoit le jeu des
parties, je passai ma main dans le Rectum par
précaution et avec la douceur convenable; et
j'atteignis le menton de l'enfant avec l'extrémité
de mes doigts qui descendit par une compression
assez douce, et comme j'avois la précaution en
même temps de pousser l'occiput contre l'arcade
des os pubis, il arriva que la tête descendit par



un Demy Mouvement De Culbute. le front et le
visage ayant paru hors la jupe, Les Rets du
Corps sautent avec la plus grande facilité; La
mere et L'enfant se sortent Bien d'affaire,
Quoyque Le Dernier eut Beaucoup souffert de
Par Etirement Du cordon.

8^{me} observⁿ. sur Le même Sujet

La femme Du Charron De Salbordes à
une Vieille De cette ville, étoit Dans le fort d'une
Maladie, Lorsque Le terme De sa Grossesse,
procure Les Douleurs De L'accouchement, qui
s'étant continuées pendant plusieurs jours sans
aucun effet Deciderent Les parents à M'envoyer
Pour aller à son secours, ou étant Le 1^{er} de l'an
1782, je trouvai Les bras guidés et la tête fort
élevée, jetée obliquement vers La fosse iliaque
gauche; Les Douleurs ayant été insuffisantes
pour terminer Cet Espece D'accouchement, et la
mere étant aux abois, je crus Devrois agir

Desuite, En operant pour le fondement. ma main
parvenue au Dessus de la tête, j'en pressai le
Menton Qui cedant, à Mes efforts fit Remonter
l'occiput: Mon operation ayant marqué pour
l'elevation de la tête et le Deffaut des point
d'appuy, j'allai prendre l'enfant pour les pieds
qui eut encore assez de jeu pour Recevoir le
Baptême. Sa mere Guérit aussi de sa Maladie,
à eu un autre accouchement laborieux dont
elle s'est Bien sortie.

3^eme observation sur un vice de Conformation
aux os du Bassin

En May 1778 M. Eau Chirurgien de Brarn
M'ayant fait appeller pour une femme qui ne pourroit
accoucher; je trouvai Que le Bassin Reteni pour un
avancement de l'os Sacrum et la mauvaise Situation
de l'enfant Dont le cordon comprimé pour
l'épaule - qui s'offroit au passage en étoit les
principales causes.



Cette femme, Me Dit-on, avoit éprouvé un autre accouchement Dont L'Enfant Mort et à terme fut expulsé par Les forces De Sa Nature après huit jours De souffrance. Le même Espace De tems n'ayant pas suffi pour faire avancer celui-cy, on crut Devoir appeller Du Secours; Mais ce fut En vain; j'arrivai trop tard; car la tension, Le gonflement, La douleur du Bas ventre, Le Dérangement Des fonctions, L'odeur nauséabonde et fétide qui sortoit Des parties Génitales annoncoient Sinon La gangrene, Du moins une grande Disposition à y parvenir.

Nonobstant toutes Ces facheuses Dispositions, Nous Deliberames avec Mr. Can De tirer L'Enfant par Ses pieds. Surant En Cela Ses voyes Que Sa Nature nous avoit tracé Dans Se premier accouchement. Chargé De cette operation, j'eus l'impudence De forcer ma main pour La faire passer Dans la Matrice, ou après avoir saisi Ses pieds Derrière L'Enfant, je les attachai avec un Lien pour avoir

La suite. Ne faire sortir ma main seule, que je
 sentoie être fort gênée, tant pour le gonflement
 quelle avoit acquis dans un lieu si chaud, que
 par l'angle des os du Bassin qui arrêtoient
 ceux de mon corps. Lorsque je voulois trop tirer
 à moi; fatigue de cette prison et des Morsures que
 j'avois entrepris pour en sortir, je fus forcée de
 prendre un peu de Repos, pendant le Quel
 j'appliquai de l'oxycrat très froid sur Mon
 Bras, qui en condensant ses humeurs, procura
 ma Délivrance.

Ma main ayant huit-pouces, trois lignes
 de Circonférence, dans sa plus grande étendue,
 chacun pourra juger, jusqu'à Quel point la
 Nature avoit agi sur l'Enfant dans le premier
 accouchement, ainsi que les Difficultés que nous
 eumes à franchir pour terminer celui qui fait
 le Sujet de cette observation.

Ses pieds de l'Enfant étant parvenus
 aux grandes Serres pour le Moyen du Ruban
 avec le Quel je les avois fixés, et ayant les talons



se tournés en avant vers ses os pubis de sa mère; ~
 Nous les tirâmes peu à peu par gradation et avec
 patience des senteurs pour que l'enfant eut le temps
 de se mouler au passage, sans se rompre; & hy-
 déchirer ses parties qu'il traversait; Le corps de
 fut pas ce qui nous donna le plus de sa-
 peine, Mais Bien. Sa tête qui fut cinq heures à
 sortir; en prenant une forme fort allongée.

Sa mère Delivré, fut si satisfaite de voir son
 enfant dehors, qu'à peine pûmes-nous distinguer l'état
 critique ou elle se trouvoit. Cependant le Dolorde
 n'en existoit pas moins, Comme sa mort survenue
 Le septième jour nous le prouva.

10^{ème} observation Sur le même Sujet

une femme De la paroisse De St papoul avoit
 essuyé un accouchement Laborieux terminé par un De mes
 Confreres, Lorsque Deux ans après se trouvant Dans ~
 Le même Embarras, je fus prié d'aller à son Secours.

Le Bassin formant un 8 De chiffres offroit
 Deux ouvertures séparées pour un avancement du Corps
 De l'os Sacrum, Dont la Droite Beaucoup plus -

Grande Que La gauche, Devait servir de passage à l'Enfant; cette forme de Bassin Dejetée sur le côté Droit, jointe à la mauvaise situation de l'Enfant qui presentoit l'oreille, avoit rendu les efforts de la Nature inutiles.

ayant verifié qu'il pouvoit n'avoir que 8 pouces de circonference ou environ pour le passage de l'Enfant, je me Decidai à terminer cet accouchement par les pieds, ce qui eut lieu après trois heures d'exercice; l'Enfant sortit sans gêne ayant une forme fort allongée, et particulièrement la tête qui se trouva avoir 8 pouces, quatre lignes de circonference dans son plus grand diamètre; la mere survécut encore à cette operation pour devenir grosse une troisième fois.

Les parents Desirant avoir un Enfant en vie, attendoient les Douleurs pour me faire appeler, comme nous l'avions convenu, tandisque la femme qui craignoit que l'on n'entreprît Quelque Moyen violent pour sauver son fruit, cacha si Bien son état, qu'à peine eut-on le tems d'avoir Quelqu'un



Pour Recevoir un Enfant à terme, et Bien portant,
Dont La tête Quoique fort allongée, Reprit sa forme
ordinaire; Sans Que cela ait pu nuire à ses
fonctions.

M^{me} observation L'Enfant présentant le
Bras Droit Dans Le Quel on prepare sa
Sortie qui a Lieu d'une Maniere uniforme
Se yentrie couché vers L'os Sacrum De
Sa mere.

arrivé au Chateau De Sas tourelles à
Deux Lieues De cette ville Le 11. juin 1781 pour y
accoucher La femme Du jardinier De ce Chateau; je
trouvai cette femme Dans L'état le plus Deplorable,
tant par ses Douleurs Qu'elle avoit souffert, Que
par une Influence Generale Dont elle étoit affectée.

L'Enfant presentoit Le Bras Droit, Les
Dos De Sa main tournée Du côté Gauche, De
Sa mere, Le petit Bord en avant et le puer en
arriere, cette extrémité avoit été si fort poussée Dans
Le Detroit par La violence Des Douleurs, Que j'eus

toutes les peines possibles à faire passer ma main le long de la paroi postérieure de la Matrice pour en gagner le haut, où je trouvais le Bras gauche de l'enfant. La tête étant en arrière, le ventre en Dedans, je ne pus trouver les pieds qui étoient sur le Devant.

Après avoir retiré ma main pour la porter de nouveau dans la matrice, en passant sous la symphyse des os pubis; je trouvais les extrémités inférieures dont les cuisses repliées sur le Bas ventre, me permirent de me saisir des pieds que j'allois amener directement au passage, si je ne me fusse aperçu que mes efforts portoient sur le Bras déjà fort avancé dans le Déroit; me voyant alors dans l'impossibilité de Délivrer la femme; sans faire Retrograder cette extrémité, je tentai de me procurer ce double effet, en faisant d'abord tourner l'enfant sur son axe, jusqu'au point où il fut possible de l'entraîner dehors en lui faisant faire la grande culbute, à Quoy je Reussis en agissant de la manière suivante.



Les pieds étant en avant, Le ventre en Dedans,
 La tête en arriere, Le Bras Droit fort engagé, Le
 Gauche occupant Le haut De La matrice, je saisis
 Les jambes De L'Enfant que je fis suivre avec
 ma main vers Sios Sacrum De La mere en
 suivant un plan horizontal, ayant mis par là
 toutes Les parties De L'Enfant qui étoient en
 avant, Derriere; il arriva en même tems que les
 Bras Dont l'un occupoit Le haut et l'autre le
 Bas, se plaçant sur Les côtés, me Donnerent
 L'espace Sufficient pour Ramener De Nouveau
 Les pieds en Devant, Non par un mouvement
 De Rotation, Mais en faisant culbutter l'Enfant
 Qui ayant Les Doigts Du pied tournés en
 arriere par Cet arrangement, Sortit sans aucun
 obstacle.

12^{ème} observation sur le même Sujet

Celle Qui fait Le Sujet De Cette observation Est
 mariée avec un Homme. Ceste M^{re} De La Calaigne
 Diocese De Mirepoix que je fus accoucher Le 28^{ème} J^uin
 1783.

Ayant vu le Bras gauche hors la vulve, -
 la paume de la main tournée du côté droit de
 la mere, le dos à gauche, le pouce en avant et
 le petit Bord en arriere, j'en augurai que le
 Bas ventrie étoit en dessous vers Pos Sacrum de la
 mere, le dos en haut, la tête en devant, les
 pieds sur le derriere; D'après cette conjecture, je
 glissai ma main dans la matrice en suivant sa
 paroi postérieure, examinant soigneusement en cherchant
 les pieds la vraie position de l'enfant que je
 trouvai conforme à l'idée que j'en avois eue.

Le pied droit s'étant offert le premier
 à ma main, je réfléchis qu'en s'avançant directement
 au passage, non seulement je mettois l'enfant
 à la torture, mais encore que la pointe des
 pieds se trouveroit en devant; en conséquence
 j'abandonnai ce projet pour faire tourner l'enfant
 sur son axe, ce que j'exécutai en entraînant le
 pied droit vers les os pubis de la mere ce
 qui me procura la rentrée du bras, le jeu



Des parties et la Réunion Des Deux Extrémités ⁽³¹⁾
 inférieures, qui conduites en arrière par un mouvement
 De Culbute furent suivies Du Mouvement égal et
 uniforme De tout le Reste Du Corps qui sortit
 Doucement et par Gradation, couché sur le
 Bas ventre, sans que la mère, ni l'Enfant
 eussent éprouvé la moindre secousse ni violence.

13^{ème} observation L'Enfant présente le
 creux De l'aisselle, le Bras plié en
 écharpe sur la Poitrine, Méprise singulière
 De la Sage femme qui cause la mort
 à l'Enfant, expose la mère au plus grand
 Danger.

La femme D'un Maître Perruquier De cette
 ville avoit ses grandes douleurs De l'Enfantement,
 Depuis trois jours, Lorsque je fus appelé le 21^{er} de l'an
 1785 à trois heures Du matin.

La Sage femme ayant pris le creux de
 l'aisselle pour le Dos, et espérant voir terminer cet
 accouchement par ses forces De la Nature fautive

La Malade De tout Secours, jusqu'à ce que ces parties
 parvenant à sa vulve lui eurent fait connaître
 son Erreur.

Le tronc de l'enfant plié en devant étoit
 si fort engagé que j'étois en peine de juger s'il ne
 seroit pas plus convenable de le tirer dans cette
 position que d'aller en chercher les pieds. m'étant
 décidé pour ce dernier parti, comme le plus
 conforme aux Regles de l'Art, je l'exécutai de
 la manière suivante.

Après avoir dégagé le Bras Droit, je
 pénétrai ma main dans la matrice, ou étant
 parvenu, avec les plus grandes Difficultés, je me saisis
 d'un des pieds qui étoit sur les fesses iliaques
 Droites de la mère, ou après l'avoir tourné en
 devant par un Mouvement de Rotation, je trouvai
 le moyen d'y Revenir le Second que je conduisis
 en arrière par un mouvement de Culbute et terminai
 par là cet accouchement qui fut un des plus pénibles
 que j'aie Rencontré dans ma pratique. L'enfant
 étoit mort avant mon arrivée, Quant à la mère, elle
 se sortit bien d'affaire.



14^{ème} observation L'Enfant présente le
 Bras, Resolution Du problème précédent indiqué
 par une Marche Singulière De La Nature.

Ce cas un Des plus Extraordinaires Que
 j'aie vu, fut observé à La femme d'un Homme
 Bois De villeneuve, village près De cette ville Le 3^{ème}
 avril 1785.

un Express Parti Dans La nuit, Ne me
 trouva Que Le lendemain pour me Dir l'aller
 au secours De cette femme, Dont Le Bras De
 L'Enfant paroissoit hors Les parties Genitales,
 Depuis avant Son Depart. Malgré La diligence
 Que je fis pour me rendre Sur Ses lieux, je
 trouvai En arrivant, outre Le Bras, une Grosse
 masse De Chair Que je Reconnus, à force
 D'examiner être le Derrière du tronc De L'Enfant
 Depuis L'epaule, jusques aux Regions Lombaires.

La sage femme Qui avoit Pris cette tumeur
 Pour La tête, Me Dit, Qu'après Le Bras, L'epaule
 avoit paru, qu'elle Me Designa avec Ses Doigt;

ignorant & que cela pourroit être, Mais l'enfant
 se paroitre telle et telle chose qui étoit l'angle
 de l'omoplate, Ses côtes et l'épine le tout formant
 une figure arrondie, elle avoit pensé que c'étoit

La tête.

On imagine bien qu'il ne fut pas question
 ici de faire rentrer les parties, mais de glisser
 un doigt de chaque côté sous les aines, qui
 dégagerent les extrémités inférieures, ainsi que le
 reste du corps qui suivit bientôt après.

une circonstance dont je m'appercus en
 delivrant sa mere, me facilita l'explication
 de ce phenomene, le cordon étoit fort et ceignoit
 le col par trois circonvolutions; il est à
 remarquer que cette cause s'opposant à la
 descente de la tête facilitoit la sortie de
 l'une des extrémités inférieures.

15^{me} observon. L'enfant présentant le
 bras, et tiré par la sage femme qui en

Delivra sa mere

un de mes confreres, appelle à Mirevail



14^{ème} observation L'Enfant présente le
 Bras, Resolution Du problème précédent indiqué
 par une Marche Singulière De Sa Nature.

Ce cas un Des plus extraordinaires que
 j'aie vu, fut observé à La femme d'un Homme
 Bois De villeneuve, village près De cette ville le 3^{ème}
 avril 1785.

un Express Parti Dans La nuit, se me
 trouva que le lendemain pour me Dir l'aller
 au secours De cette femme, Dont le Bras De
 L'Enfant paroissoit hors Ses parties Genitales,
 Depuis avant Son Depart. Malgré Sa diligence
 que je fis pour me rendre sur Ses lieux, je
 trouvai en arrivant, outre le Bras, une grosse
 masse De chair que je reconnus, à force
 d'examiner être le Derrière du tronc De L'Enfant
 Depuis L'épaule, jusques aux Regions Lombaires.

La sage femme qui avoit Pû cette tumeur
 pour Sa tête, Me dit, Qu'après le Bras, L'épaule
 avoit paru, qu'elle Me Designa avec le Doigt;

23.

ignorant & que cela pourroit être, Mais l'enfant
 se parait de telle et telle chose qui étoit l'angle
 de l'omoplate, les côtes et l'épine le tout formant
 une figure arrondie, elle avoit pensé que c'étoit
 la tête.

On imagine bien qu'il ne fut pas question
 ici de faire rentrer les parties, mais de glisser
 un doigt de chaque côté sous les aines, qui
 dégagerent les extrémités inférieures, ainsi que le
 reste du corps qui suivit bientôt après.

une circonstance dont je m'appercus en
 delivrant la mere, me facilita l'explication
 de ce phenomene; le cordon étoit fort et ceignoit
 le col par trois circonvolutions; il est à
 remarquer que cette cause s'opposant à la
 descente de la tête, facilitoit la sortie du
 tronc du côté des extrémités inférieures.

15^{me} observon. L'enfant présentant le
 bras, et tiré par la sage femme qui en
 delivra la mere
 un de mes confreres, appelle à Mirevail



Priès De cette fille, Ne put jamais Redoubler Sa
femme Qu'il alloit accoucher à de Sauter operer,
Quoique S'enfant fut Le Bras Dehors.

Après S'aroir abandonné Dans Cet état,
il Demanda au Curé Du Lieu Qu'il Rencontra
Quelques jours après, Si la femme étoit morte.
Non, Lui Repondit Ce Bon prêtre, Sa Sage
femme La sauvée en tirant S'enfant par
Le Bras. j'ai veuifié Sa Certitude De Ce fait.

16^{ème} observation S'enfant présentant Le
Bras, Et tiré tout un jour avec violence, Ce
qui cause Sa Mort De S'enfant Et De
Sa mère

En juillet 1781 Et peu de tems après La
Distribution D'un catéchisme sur S'art Des
accouchements, La femme D'un Homme Barthes
Parois De Salbordes Diocèse De Saint papoul,
eut Les Douleurs pour accoucher si Longues et

Si violentes Que Son Crut Derober La faire Saigner; —
 cette operation faite, Le phlebotomiste enhardi par
 La Lecture De Son traite D'accouchements, se crut
 assez Savant pour pourvoir entreprendre De visiter la
 Malade, Mais ne Rappelant pas Sans Doute Bien
 ses principes, au lieu De prendre une extremité inferieure,
 il se saisit D'un Bras qu'il tira à toute ouïssance,
 pendant tout un jour, au point Que Deux hommes
 avoient peine à Retenir La Malade, tandis que lui
 se faisant tirer De Sautre, parvint à la fin du
 jour à arracher Le Bras De L'enfant.

Appellé Dans ce moment critique, il
 fallut Renoncer D'aller Chercher Ses pieds; La
 Dissection De L'enfant fut Le seul moyen Que
 s'entrepris pour Delivrer La mere qui survécut
 huit jours à cette operation.

17^{ème} observation Effets Des vapeurs
 Mephitiques sur Les femmes En Couches.

Dans La nuit Du 3^o. au 4^o. mars 1784, une
 jeune personne se trouvant au moment de Deposer,



Le fruit De son inconduite, eut pour Assistes sa
sage femme et trois personnes De confiance qu'elle
avoit enfermées avec elle dans un petit appartement
sans cheminée.

Cette Scène Nocturne devant être Des-
plus secrètes, on s'éclaira très peu et
particulièrement avec Du charbon Mal allumé
dont on avoit garni une Brasière.

Tout étoit fermé, point De courant d'air,
Point De Lumière, etc. La Malade sur une
chaise à Bras, sa sage femme entre ses Genoux,
Les assistantes à côté attendoient sa Bouche
close. Sa Sortie De l'Enfant que l'on Disoit
être très prochaine, Lorsqu'une Des assistantes se
sentant sa tête appesantie, sortit un moment
pour prendre l'air, ce que les autres ayant fait
De même à l'alternance sans examiner Des-
près la Malade, elles eurent tout lieu De
s'alarmer sur son état, après sa Sortie De
l'Enfant qui se fit sans Douleur vers les quatre

27

heures Du matin.. jusqu'à là on avoit pris son repos
 et sa tranquillité, pour l'effet de sa prudence et
 sa crainte qu'elle avoit d'être ouïe des voisins,
 Mais Lorsqu'on vit l'Enfant dehors, le placenta
 dedans, le sang Ruissellant Dans la chambre,
 Le visage pale, Désiigné, Le corps affaibli,
 abattu, ne donnant enfin aucun signe de vie,
 on courut vite au secours. venez, Me dit-on avec
 Empressement, auprès d'une Personne Que se meurt,
 Parceque l'on ne peut pas avoir le placenta,
 Effectivement je trouvai La sage femme fort
 Embarrassée, qui m'indiqua cette cause, comme
 étant La source de tout ce Que je voyois.

De suite sans avoir égard à l'effet Du
 Charbon, dont on ne m'avoit point parlé, je
 portai ma main Dans la matrice, que je trouvai
 Lache, flasque, Molle, sans contraction, ayant
 Plus l'air d'un torchon Mouillé, Que d'un
 corps organique; alors abandonnant l'œuvre sans
 j'appliquai une main sur le bas ventre, avec.



Laquelle je pinçai La peau, et la matrice, —
 tandis que celle que j'avois Dans le viscere appuyoit
 Le Dedans pour procurer une contraction égale.
 Ce Moyen me paroissant agir avec trop de Lenteur,
 j'eus Recours à l'eau froide, qui étoit quasi à
 la glace, y joignis le gingivre, Moyenant
 Quoy je parvins à faire Contracter La Matrice
 Dont Le placenta Sortit Naturellement.

Mon operation finie, et Rendu à moi —
 même, je m'apperçus De La Cause De tous Ces
 maux; Dès ce moment, La Brachée fut ôtée, la
 fenêtre ouverte, La chambre aérée d'oxycrat &c
 Cependant La Malade Qui Donnoit à peine quelque
 signe De vie Lorsque j'arrivai, fit quelque
 Soupir pendant Mon operation, commença à
 Respirer Lorsque je l'eus exposée au Grand air,
 et Reprit sa connoissance après avoir Reçu
 une immersion considérable d'eau fraîche sur
 son corps; à peine fut-elle Remise De son accident
 qu'elle s'occupa De ses affaires &c mit au travail —
 Le troisieme jour, et n'eut aucune suite facheuse,

29.

Par même Sa plus légère apparence De Sait
au sein.

18^{ème} obser^{on} tumeur au Bas ventre
à la suite Des couches.

une Dame De cette ville, eut après un
accouchement pénible une fièvre Des plus violentes
dont Les Redoublements se cessent De faire
Des progrès Malgré Les Saixements, Les purgats,
Les apozemes &c dont on faisoit usage; à cette
Maladie, s'étoit jointe une tumeur au Bas ventre
dont Le volume et Sa Consistance approchoient
De celle D'un œuf D'autruche Située un peu à
Sa Droite De Sa Région ombelicalle accompagnée
D'une tension Douloureuse; Parmi Les Questions que
je fis à Sa Malade touchant cette tumeur, je
crus Devoir m'arrêter au Rapport Qu'elle me
fit sur Le Cours De son Sait, qui ayant été
fort abondant Le premier jour, se paroît
plus Depuis Sa fièvre, en conséquence ayant
tourné mes vûes De ce côté, sans en avoir obtenu
aucun Bon effet, je Resolus pour Determiner Le



Caractères De cette tumeur D'employeur L'Emetique
 Noyé Dans L'huile, Ce qu'ayant Répété à
 Ses Doses D'un Grain pendant trois jours
 Différents, il en Resulta une Evacuation Des
 plus abondantes par Ses Selles De peaux et
 Graines De Raisin qui furent Disparôître Son
 tumeur et Sa Maladie; Cette Dame m'avoua
 alors avoir satisfait une fantaisie qu'elle avoit
 De manger Des Raisins encore verts, et se
 fut par là surprise que Ce marc eut rotté
 Dans Le Corps après avoir pris plusieurs
 Medecines qui avoient assez Bien agi sur
 Ses autres Matières.

10^{ème} observation sur une chute De matrice
 pendant Ses Douleurs.

La femme D'un Menage De fondeilhe, o
 village à une Lieue De cette ville ayant eu
 Deux Enfants, avoit éprouvé Dans Ses Dernieres
 Couches un Relachement et chute De matrice
 Qui ne L'empêcha pas De Concevoir De Nouveau

Nonobstant une perte Considerable De Sang Et
D'autres matieres Dont cette incommodité étoit suivie
Et qui ne fut pas même suspendue pendant
toute sa grossesse.

Le 20^e 7^{bre} 1785 Les avant Coureurs D'un
accouchement prochain ayant paru, Le trois on fit
sortir Ses Eaux suivies De Sa chute D'un Corps
Charnu qui Donnoient issue au Meconium par une
petite ouverture sur Le Bas. à cet aspect La
Sage femme annonce Le Dos De L'enfant, fait
Redoubler Ses efforts De Sa mere, tandis qu'elle
tra jusqu'à ce que Le Corps offrant une grande
etendue Sans jambes, ni Cuisses Donne Lieu à
S'étonnement; on suspend tout, on Regarde; on
voit, on examine Sans Rien Reconnoître, un Chirurgien
est appelé, Considera la chose; n'y connoissant
Rien, se Retire en Disant Que le cas étoit fort
grave; alors Le mari alarmé sur Les Comptes De
Sa femme, vint Me prier De Me rendre sur Ses
Lieux, j'arrivai au Moment où La Malade ayant
Reconnu que l'on avoit tiré La Matrice venoit De
La faire Rentrer.



Encore agitée De Sa Besogne, elle me
 Raconta une partie De son histoire, La sage femme
 une autre, Ses assistants i ansant Beaucoup ajouté,
 je fus amplement instruit De tout & qui avoit
 précédé; Restoit à Connoître l'état présent, à
 Quoy je Reussis en portant un Doigt à l'Orifice
 De La matrice à travers Ses Sarges Replis Du
 vagin, et ou je trouvai Cette petite ouverture par
 ou Ses eaux et Le mecanisme étoient sortis, et
 Qui n'étoit autre chose que Cet orifice lui même
 à travers Lequel j'eus Beaucoup De Sa peine
 à faire passer un Doigt avec Lequel je
 m'assurai Qu'il n'y avoit plus d'eau, ni d'espace
 Pour operer, Mais Bien une Grande Chaleur,
 Secheresse et Contraction De La matrice qui serroit
 L'enfant Comm'un Peloton.

Cet état connu, je crus Devoir tenter
 De tirer L'enfant par Ses pieds, après avoir
 Dilaté l'Orifice De La matrice afin pour Cet
 effet Devant La Malade, que j'avois placée sur
 Le Bord Du Lit, un traversin sous Le Dos, j'exerçai

une Distalation graduée, tantôt avec une main, tantôt avec l'autre, lorsqu'après une heure d'exercice, ^{1.2} sentant une extrémité à portée d'être saisie, je réfléchis que cela pouvoit bien être une des inférieures. Sa matrice descendue, le meconium rendu, oh — certainement dis-je en moi même, cela ne peut pas être autre chose, en conséquence j'approchai mon doigt, j'en accroche ^{1.2} l'extrémité, qui fut un Brat.

Après cette Manœuvre, je me fatiguai — Bien encore une autre heure pour tenter d'introduire ma main dans la matrice pour aller chercher ses pieds de l'enfant: Mais deux obstacles s'y opposerent constamment, le Defaut d'Espace et la Mobilité de la matrice qu'on eut dit être séparée de tout ses liens.

Fatigué autant qu'on puisse l'être par le travail et les Résistances invincibles qui m'arrêtoient, je pris du Repos, pendant le quel mon esprit fortement occupé de la situation fâcheuse ou je me trouvois, conçut un Nouveau projet, qui fut de tenter de tourner l'enfant dans la



Matrice, jusqu'à ce qu'il parut une extrémité inférieure. En conséquence ayant tout disposé pour mettre cette idée en exécution, je portai deux doigts dans la matrice que je pouvais aller avant pour pouvoir en accrocher l'enfant, que je faisais tourner d'un côté, tandis que je soutenais la matrice avec le reste de ma main de l'autre. ayant par le moyen de ce levier, tourné l'enfant de plusieurs manières, j'eus la satisfaction de sentir présenter un genou que j'amenaï au détroit, et qui me servit à diriger la sortie de l'enfant qui fut malgré cela très périlleuse, attendu que la matrice étant collée sur son corps, elle en suivait tous ses mouvements, ainsi tandis que je tirais d'un côté, je soutenais et relevais la matrice de l'autre, ce qui fut continué jusqu'à l'entière sortie de l'enfant.


Après l'extraction du placenta, je fis de mon mieux pour remettre les parties en place, et les y soutenir par le repos, la situation

Et le Regime, Moyenant Quoy La Malade S'est
Bien Sortie D'affaires.

20^{ème} Observation sur une poche formée
par La matrice Dans La Quelle étoit
Contenue Le placenta.

En juillet 1781 Madame De Rettenloit Les
Douleurs D'un premier accouchement Depuis Deux jours -
Sans avoir pu obtenir Le Fœtus par moi-même;
Mais forcée après Cette Longue Souffrance; De S'y
soumettre, je parvins à procurer La sortie de L'enfant
Qui se porta Bien, après Quoy voyant Que le placenta
au lieu De Descendre, faisoit Remonter Le Cordon, je
fus Examiner Quelle pourroit être La cause d'une
pareille ascension que je trouvai Dans une poche formée
par La matrice Dans La partie Latérale Supérieure
Droite, et Dans La Quelle étoit Renfermé Le placenta;
L'ouverture en étant fort petite, j'y Glissai un Doigt, puis
Deux, trois, jusqu'à ce qu'enfin ma main eut La
Liberté De faire L'extraction Des Ce Corps.

N'ayant pas eu la précaution De Remettre
Entièrement Cette poche au Niveau Du Resté De La



Matrice, j'ai eu les Douleurs De joir Cette Dame sujette
à Des Coliques dont elle eut Gaboto de fréquentes
attaques et qui ont enfin cédé à l'usage Des
Bains et Des Bouillons.

2^{ème} observation Sur le même sujet

une jeune paysanne Mariée à un maître valet
De M^r Soubeyran, N'ayant pu accoucher De son
premier enfant, je procédai à Sa Délivrance. Le
placenta s'étant trouvé contenu Dans une poche
formée par la matrice, j'en Dilatai la partie
étranglée jusqu'à ce que j'eus la facilité de faire
l'extraction Des Corps et De Remettre la poche
au Niveau Du Reste De la matrice qui s'étant
Reterrée par une contraction égale N'a donné
aucune inquiétude à la Malade.

22^{ème} observation Sur le passage De
l'enfant De la matrice Dans la Cavité Du
Bas ventre à travers le haut Du vagin.

La femme D'un Homme Bigot patron
Sur le Canal ayant expiré Dans les douleurs

37

De l'accouchement après avoir senti une violente
 déchirure d'entrailles fut ouverte par un de mes
 confrères qui en faisant l'opération césarienne,
 trouva l'enfant couché sur les viscères du
 bas ventre, la matrice contractée et intacte et une
 ouverture au haut du vagin entre le Rectum et
 la matrice.

23^{ème} observation sur le même sujet

Le 17^{ème} May 1785 la femme d'un nommé Brouette
 tucieur de cette ville, jeune, forte, grasse et robuste avoit
 des douleurs pour accoucher depuis huit jours, lorsque
 je fus appelé; La sage femme qui avoit été sollicitée
 d'opérer, prétendoit qu'il y avoit une peau qui arrêtoit
 la tête, peau qu'elle avoit déchirée sur le rapport
 de la Malade qui disoit l'avoir senti; ayant
 vérifié le fait, je trouvai la poitrine de l'enfant
 fixée dans le détroit du Bassin, La Quelle
 ayant voulu un peu soulever pour aller chercher
 ses pieds; je découvris une ouverture à la partie
 antérieure et sur le haut du vagin à travers
 la Quelle l'enfant passa avec tant de rapidité;



Du'a peine fut-je à tems De Se Retenir sur la tête.
 allarmé pour ce Deplacement imprévu, je sentis
 Bientôt qu'il étoit inutile De Se tenir Dans cette
 position Que j'abandonnai pour elle Se prendre
 sur Ses pieds, à Quoi je Reussis En la Suisant
 avec ma main Droite Dans Sa Cavité Du Bas
 ventre, tandis qu'avec Sa Gauche appliquée à
 l'exterieur, je formai un point d'appuy.

Après l'extraction De l'enfant Et De
 l'arrière fais qui fut Sieu avec assez de facilité, je
 fus visiter le haut Du vagin que je trouvai
 déchiré Dans Sa moitié De Sa circonférence
 entre Sa jeune Et Sa matrice; Malgré ce débilement
 Et le triste état au quel j'avois trouvé cette femme,
 elle Survécut Deux jours, pendant Les Quels elle
 Donnoit Quelqu'esperance D'en Rechapper.

24.^{me} observation sur le même Sujet

En octobre 1780 on vint me faire lever à deux
 heures après minuit pour la femme du s^r Picoté au
 Quartier De La Basse; Ses Douleurs De
 l'enfantement qu'elle éprouvoit Depuis trois jours

39.

innocent De se terminer par une Douleur violente
Dans Ses entrailles Survie D'une Grande perte De
Sang; je tirai en partant La Malade une Grande
Dechireure sur La partie haute, laterale, & se-
posterieure Du vagin, Dans Laquelle un Bras &
La tête De L'enfant s'étoient logés; ne comptant
plus sur La vie De Cette femme, je Demandai
qu'elle fut administrée; Cependant je Glissai ma
main la plus Doucement Qu'il me fut possible Le
Long Du Corps De L'enfant, Dont je saisis Ses
Pieds que j'amennai au Passage, observant De
contenir en Dehors La matrice par une légère
Pression. après L'extraction De L'enfant et de
Son arriere faix, je Netoyai Ces parties des Caillots
De Sang, & fis De mon Mieux pour en procurer
Le Rapprochement.

La journée s'étant aller Bien Passée, je
fis une Bonne Saignée sur Le Sac qui je Repetai
De Quatre en Quatre heures, & toutes les fois que le
pauv. devenoit trop Dur; j'employai Shuile d'amande
Douce, Sirop De Poulet, Ses Sarcments, Ses



Embroications d'huile Roial, et Les fomentations
 emolientes suivant en cela Le changement de la
 Maladie et Des accidents dont le meteorisme du
 Bas ventre, son gonflement extraordinaire, et les
 Douleurs insupportables étoient le plus facheux. La
 fièvre fut très violente pendant L'Espace d'un mois, -
 après Quoy elle diminua un peu à L'apparition
 D'une matiere blanche et purulente qui sortit
 par le vagin; Dès ce moment je hâlai La
 Detersion Des parties Malades, et j'obtins une Cure
 Radicale Dans L'Espace De trois Mois. Cette
 femme git encore, travaille; Mais n'a plus eu des
 Enfants.

25^{ème} operation sur une operation
 Césarienne ou L'on ouvre une issue à L'enfant
 par le haut du vagin.

La femme d'un Menage de cette ville
 étant morte d'une Maladie Dans Le Neuvieme
 mois de sa Grossesse après quelques signes
 precursseurs d'un accouchement prochain, j'ouvris
 Les teguments sur le trajet de La Signe

41^e Blanche parvenu à la maturité; je la soulevai
pour porter l'instrument tranchant dans la
partie du vagin qui est entre la vessie et la
matrice par où l'enfant sortait avec la plus
grande facilité.

26^{ème} observation Sur le même sujet avec un
exemple de suffocation de matrice.

La femme d'un Coiffeur de Dames de
cette ville, éprouvoit une diminution sensible de sa
vie & même qu'elle avoit dans la première
grossesse qui se termina le troisième mois par un
avortement.

Après s'être remise de cet accident, et de
sa vie, elle éprouva une seconde conception qui
la plongea dans les ténèbres. familiarisée avec
cet ~~accident~~ aveuglement, elle se supportoit avec
patience dans l'espoir d'en être délivrée pour
voir l'objet désiré qui en étoit la cause; mais
qu'elle prevoit peu le sort qui l'attendoit: un
défaut de précision dans son raisonnement qu'elle
éprouva vers le sixième mois de la grossesse fut



Suivi après Quatre ou Cinq jours D'un évanouissement
Qui termina sa vie à l'âge De trente ans.

Appelé Dans ce moment, j'y trouvai un
Docteur qui après avoir assuré La Mort m'attendoit
Pour faire L'opération Césarienne; mon ouverture

M'obligea à L'inciser; L'enfant sorti, je trouvai

Le placenta Detaché Dans son Centre contenant

une Quantité prodigieuse De sang, qui n'ayant

eu prendre aucune issue avoit fait perir La

Malade Dans une véritable Suffocation De matrice

L'enfant fut aussi sans vie.

FIN

TABLE.

- 1^{ère} observation Sur Les Grosses qui furent Surtout accidentel ... f. 1.
- 2^{ème} obsⁿ Sur le même sujet - - - - - f. 2.
- 3^{ème} obsⁿ Sur le même sujet - - - - - f. 3.
- 4^{ème} obsⁿ Sur une Grosse de la mère qui en imposa pour une malle ... f. 4.
- 5^{ème} obsⁿ Sur une malle qui en imposa pour une Grosse ... f. 6.
- 6^{ème} obsⁿ L'enfant présentant la tête la visage en avant délivré en
passant une main dans le Rectum qui fait descendre l'occiput ... f. 7.
- 7^{ème} obsⁿ Sur le même sujet - - - - - f. 8.
- 8^{ème} observation Sur le même sujet - - - - - f. 10.
- 9^{ème} obsⁿ Sur un vice de conformation aussi de la Matrice ... f. 11.
- 10^{ème} obsⁿ Sur le même sujet - - - - - f. 14.
- 11^{ème} obsⁿ L'enfant présentant le bras droit ou l'un prépare la sortie
qui a lieu d'une manière uniforme la ventr. couché sur le sacrum
de la mère ... f. 16.
- 12^{ème} obsⁿ Sur le même sujet - - - - - f. 18.
- 13^{ème} obsⁿ L'enfant présente le creux de l'aisselle, le bras plié en
charpe sur la poitrine, mesure singulière de la sage femme
qui cause la mort à l'enfant, expose la mère au plus grand danger... f. 20.
- 14^{ème} obsⁿ L'enfant présente le bras, résolution du problème précédent
indiquant une marche singulière de la Nature - - - - - f. 22.
- 15^{ème} obsⁿ L'enfant présentant le bras et tira pour la sage femme qui
en délivre la mère - - - - - f. 23.
- 16^{ème} observation L'enfant présentant le bras et tira tout un jour avec
violence ce qui cause la mort de l'enfant et de la mère ... f. 24.
- 17^{ème} observation effets du vapeurs Mephétiques sur la femme en couches ... f. 25.
- 18^{ème} obsⁿ tumeur au bas ventre à la suite de couches - - - - - f. 29.
- 19^{ème} obsⁿ Sur une chute de matrice pendant les Douleurs ... f. 30.
- 20^{ème} obsⁿ Sur une poche formée par la matrice dans laquelle
étoit contenue la plaunte - - - - - f. 35.



Suite de la table

21^e ob^{on} sur le même sujet f. 36^e

22^e ob^{on} sur le passage de l'enfant de la matrice

dans la cavité du bas ventre à travers le haut

du vagin idem

23^e ob^{on} sur le même sujet f. 37^e

24^e ob^{on} idem f. 38^e

25^e ob^{on} sur une opération césarienne ou l'on

ouvre une issue à l'enfant pour le haut du vagin... f. 40

26^e ob^{on} sur le même sujet avec un exemple de

diffraction de matrice f. 41^e

fin de la table